


~~Cl 1~~
~~4 A 4~~
VI Concord
R2 A 36-40
VII R8 A 96-100

Cl 1 Pl 4 A 4

Concord





p: 0

Désignation : Concord

Clos 1 Planche 4 Côté A No 4

Vigueur : 3

Charge : 4 · 28. 8 · 58 (+2)

s. ~~1~~

2 7

~~3~~

~~4~~

~~5~~

Désignation ~~Dravut Arraber~~ Concord

Clos 1 Planche 4 Côté A No 4

Vigueur : 1

Date de mâturité : 21.8.61

Charge : P.0 (+2)

S. ~~1~~

2 2

faible 3

~~4~~

~~5~~

Désignation : Concord

Clos 1 Planche 4 Rang A Souche 4

Vigueur : 2 V. le 13.8.62

Date de Maturité : ~~2~~ 3-9-62 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - (L) - M - C.

BAIE : TG - G - (M) - P.

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s ~~1~~ saveur : s - m - ar - (fox) - herb.

S 2 7 Disc - (sph) - ell - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 0

s ~~4~~ avec pépins - apyrène

s ~~5~~ jus : inc. - coloré

Désignation : Concord

Clos 1 Planche 4 Rang A souche 4

Vigueur :

Date de Véraison : 3.8.64

Date de Maturité 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) - 10cm (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - (G) - M - P. 19-19

Bl. - Gr - Rs - Rg - (N).

Charge :

s ~~1~~ Saveur : s - m - ar - (fox) - herb

s 2 10 disc. - (sph). - ell. - Ov. -

s 3 0 Obov. - cyl. - fus.

s ~~4~~

s ~~5~~ avec pépins - ~~apyrène~~

jus : ~~inc.~~ - coloré légt

Miller : (0) 1 2 3 4 5

DESIGNATION ~~Lake Washington~~ Concord

CLOS 1 PLANCHE 4 RANG A souche 4

Vigueur : 4,5

PORT : érig - ½ érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 1

Date de Véraison : 4.8

Date de Maturité : 8.9.70 X +4

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P 7 : L - M - C.

BAIE : TG - G - M 15 - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 8
s2 7 avec pépins - apyrène.
s~~3~~ JUS : inc. - coloré.
s4 3
s~~5~~

Concord

Année 1959

N° Cl. 1 Pl. 4 A4 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	14,3	18,3	21.3	25.3	28-3	31.3	
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	3 .	.0.	.0.	.0.	.1.	.1.	1 .	.2.	. .
3	3 .	.1.	1 .	.1.	.1.	.1.	1 .	.2.	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 30-3-59 +14

Année 1960

N° Cl 1 Pl 4 A 4 . . . . . Planche Concord . . . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14/3	18.3					
~~1~~									
2	4	1	1	2 a					
faible 3									
~~4~~									
~~5~~									

D le 18-3-60 a +8

Année : 1961 Concord

Emplacement : d1 4A4

	Nombre total	DATES 2.3								
~~1~~										
2	4	2	x							
faible 3										
~~4~~										
~~5~~										
6										
7										
8					D le	2-3-61 x				
9						-4				
10										

Année 1962 Concord

N° .... Planche d1 P 4 A4 ...... Côté ....

	Nombre total	DATES 30.3	5/4						
~~1~~									
2	5	2	6						
3	faible								
~~4~~									
~~5~~									

D le 1.4.62 x -2

Désignation : Concord

VASSAL Cl 1 Planche 4 Côté A N° 4 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - légt
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 3e f - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9. bords carminés

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 2e premières feuilles - cuivrées 4 - jaunes 5 - ou à plages bronzées 6 - 3e feuille
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 3-5-57

N° ordre Concord.

Désignation:

VASSAL Cl 1 Planche 4 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen (2) - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 14.5.58

N° ordre

Désignation : Concord

VASSAL Cl1 Planche 4 côté A N° 4 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 61

N° ordre

Désignation Concord -

VASSAL planche 4 côté A N° 4 souche 1 (2) 3 4 5.
Cl 1

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) ou - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) · parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (8).

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Rennes le 18.6.58

N° d'ordre

Désignation Concord

VASSAL 1 planche 4 côté A N° 4 souche (1) ~~2~~ 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2)

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)

vu 1 fois légt coloré !

→ 29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8)

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée (5) herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3)

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident 1 - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Andrieu Septembre 58

d1P4A4

Dénomination ....~~99R~~...... Concord ....

Planche ....~~1~~..... côté ....~~8~~... Rang .~~84~~..... souche 1-(2)-3-4-5.

Sarment de Vigne.

[illegible]

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....9... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre: . . . . Désignation: . . Concord. . . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. Cl 1 Pl 4 A 4 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . (1)-(3)- 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . (0)-(1)- 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0)- 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 -(2)- 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1)- 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . (1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)- 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 -(4)-(5)- 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)- 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3).
Forme : (4)- 5
Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Rennes 58 -